



PEDIDO DE COTIZACION PARA Pedido de Precios

Cotización Nº: 2025-03615 Trelew, CH,22 de Diciembre de 2025

Condiciones de Pago: 15 DÍAS CORRIDOS	Expediente: 6030/2025
Mantenimiento de oferta: 30 DÍAS CORRIDOS	Fecha y Hora
Plazo de Entrega: 15 DÍAS CORRIDOS	Apertura: 30/12/2025 10:00

APERTURA DE SOBRES: Dirección de Licitaciones y Compras-Rivadavia 390 Tw.Tel/Fax:(280)4420211/4420161 Int: 454 - 470

Señores: 10000 - MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVADAVIA 390 -TRELEW
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. solicitándoles tengan a bien cotizar los elementos que se indican a continuación:

Ramirez, Gimena C.
Dir. Contrataciones

Muy Importante: Se deberá cotizar especificando marca y/o procedencia escrita (no comillas ni subrayado). De ser necesario se deberán especificar medidas y garantía en todo lo cotizado. La cotización se entenderá por la mercadería puesta en el domicilio que se indique dentro del ejido de la ciudad de Trelew, libre de todo gasto, flete y acarreos.

Item	Cantidad	Articulo	Marca	Unitario	Total
1	4	Cabezal de aluminio de 1x300mm+2x200 mm con sistema constructivo basado en el uso de las piezas encastrables, completo con sus accesorios de arandela de unión de neoprene, arandela de ensamble zincada, tapón y tapón prensa cable. Con ópticas leds multipunto, con cierre mariposa y viseras de forma cerradas al 80% compuestas de una lámina de aluminio resistente a la corrosión.			
2	4	Cabezal de aluminio de 3x200mm con sistema constructivo basado en el uso de las piezas encastrables, completo con sus accesorios de arandela de unión de neoprene, arandela de ensamble zincada, tapón y tapón prensa cable. Con ópticas leds multipunto, con cierre mariposa y viseras de forma cerradas al 80% compuesta de una lámina de aluminio resistente a la corrosión.			
3	4	Cabezal de aluminio de 2x200mm completo con sus accesorios de arandela de unión de neoprene, arandela de ensamble zincada, tapón y tapón prensa cable con flechas rojo y verde leds multipunto. Con cierre anti vandalismo y viseras de forma cerradas al 80% compuesta de una lámina de aluminio resistente a la corrosión.			
4	2	Ópticas de 90 led multipunto Ø 300mm rojo intensidad = 400cd, con tensión de alimentación universal 85 a 265, con temperaturas de funcionamiento -40°C a +80°C. Vida útil de superior a 60.000horas. Cada led cuenta con un colimador (lente) encargado de aumentar el ángulo de visión, con ángulo de visión derecha-izquierda: 60 grados y ángulo de visión de arriba-debajo de 30 grados Frente de acrílico con protección UV. Ópticas respetando las normas de IRAM2442, asegurando su reemplazo directo de los lentes de acrílicos utilizados en los semáforos a lámparas incandescentes. Grado de estanqueidad IP55 certificadas por Bureau Veritas IEC62031: 2008			
5	2	Ópticas de 90 led multipunto Ø 200mm rojo			

RC1C2310\$TLW - MEGOMEZ



PEDIDO DE COTIZACION PARA Pedido de Precios

Cotización N°: 2025-03615

Trelew, CH, 22 de Diciembre de 2025

Item	Cantidad	Artículo		Unitario	Total
5	2	intensidad = 400cd, con tensión de alimentación universal 85 a 265, con temperaturas de funcionamiento -40°C a +80°C. Vida útil de superior a 60.000horas. Cada led cuenta con un colimador (lente) encargado de aumentar el ángulo de visión, con ángulo de visión derecha-izquierda: 60 grados y ángulo de visión de arriba-debajo de 30 grados. Frente de acrílico con protección UV. Ópticas respetando las normas de IRAM2442, asegurando su reemplazo directo de los lentes de acrílicos utilizados en los semáforos a lámparas incandescentes. Grado de estanqueidad IP55 certificadas por Bureau Veritas IEC62031:2008			
6	2	Ópticas de 90 led multipunto Ø 200mm ámbar/amarillo intensidad = 600cd, con tensión de alimentación universal 85 a 265, con temperaturas de funcionamiento -40°C a +80°C. Vida útil de superior a 60.000horas. Cada led cuenta con un colimador (lente) encargado de aumentar el ángulo de visión, con ángulo de visión derecha-izquierda: 60 grados y ángulo de visión de arriba-debajo de 30 grados. Frente de acrílico con protección UV ópticas respetando las normas de IRAM2442, asegurando su reemplazo directo de los lentes de acrílicos utilizados en los semáforos a lámparas incandescentes. Grado de estanqueidad IP55 certificadas por Bureau Veritas IEC62031: 2008			
7	2	Ópticas de 90 led multipunto Ø 200mm verde intensidad = 600cd, con tensión de alimentación universal 85 a 265, con temperaturas de funcionamiento -40°C a +80°C. Vida útil de superior a 60.000horas. Cada led cuenta con un colimador (lente) encargado de aumentar el ángulo de visión, con ángulo de visión derecha-izquierda: 60 grados y ángulo de visión de arriba-debajo de 30 grados. Frente de acrílico con protección UV. Ópticas respetando las normas de IRAM2442, asegurando su reemplazo directo de los lentes de acrílicos utilizados en los semáforos a lámparas incandescentes. Grado de estanqueidad IP55 certificadas por Bureau Veritas IEC62031:2008			
8	6	Soporte basculante alto simple de 90mm			
9	8	Soporte de adosar simple de 114mm			
10	100	Bornera de paso para conductor de 4 mm² modelo BPN-04. Marca Zoloda			
11	10	Interruptor termomagnético bipolar 10 Amp. Marca Siemens			

RC1C2310\$TLW - MEGOMEZ



PEDIDO DE COTIZACION PARA Pedido de Precios

Cotización N°: 2025-03615

Trelew, CH,22 de Diciembre de 2025

Item	Cantidad	Articulo		Unitario	Total
12	10	Interrupor termomagentico unipolar 5 Amp. Marca Siemens.			
13	30	Cable unipolar normalizado de 1,5 mm² (celeste) por metro.			
14	30	Cable unipolar normalizado de 1,5 mm² (marrón) por metro.			
15	30	Cable unipolar normalizado de 1,5 mm² (rojo) por metro.			
16	30	Cable unipolar normalizado de 1,5 mm² (blanco) por metro.			
17	10	Interrupor modulo punto combinado de 10 Amp. Marca Cambre.			
18	10	Tapa modulo serie condor blanca. Marca Cambre.			
19	10	Adaptador para riel din 2 modulos. Marca Cambre.			
20	3	Precintos de 100 mm x 2,5 mm, por 100 unidades. Tipo SyPre			
21	5	Riel din soporte perforado simétrico 35 mm tira x 1 metro. Tipo Zolada			
DESTINADO: INCORPORACIÓN DE UN SEMÁFORO EN: MARCONI Y MICHAEL JONES (ITEM 1-2-3-8-9) REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS VARIOS (ITEM 4-5-6-7) FABRICACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL PARA SEMÁFOROS (ITEM 10 AL 21)					
LUGAR DE ENTREGA: BELGRANO NORTE 39 - COORD. DE SERVICIOS PÚBLICOS					
TOTAL:					

NOTAS: No se considerarán propuestas que contengan enmiendas, interlíneas o raspaduras que no estén debidamente salvadas al pie del presente formulario.
Se deberá cotizar precio unitario, total de cada ítem y total general de la propuesta. En caso que el total de cada ítem no responda al precio unitario del mismo, se tomará como base este último para determinar el total de la propuesta. Se deberá cotizar con dos (2) decimales con IVA incluido.
El pago se realizará mediante acreditación en cuenta bancaria que el adjudicatario debe tener habilitada en el BANCO DEL CHUBUT S. A. Deberán cumplimentarse todos los datos obrantes al pie del presente formulario y presentar en sobre cerrado sin identificación.-

Proveedor: Correo Electrónico:



PEDIDO DE COTIZACION PARA Pedido de Precios

Cotización Nº: 2025-03615

Trelew, CH,22 de Diciembre de 2025

C.U.I.T Nº:	Articulo	Habilitación Comercial:
Ing. Brutos Nº:		de de 2025

Firma, Aclaración, DNI